


Power Point 2003 - добавяне на текст към слайд

Публикувано от **dannyboy** на **08.04.2010**

За добавянето на текст към слайд

Съществуват четири типа текст, които може да добавяте към слайд: текст в контейнер; текст в автофигура; текст в текстово поле и текст от WordArt.



- 1 Текст в контейнери
- 2 Текстово поле, използвано като надпис
- 3 WordArt текст
- 4 Текст в автофигура със стрелка

Текстът, който въвеждате в контейнери - например заглавия и списъци с водещи символи, може да бъде редактиран в слайда или в раздела **Структура** и може да бъде експортиран от раздела **Структура** към Microsoft Word. Текстът в обект - например текстово поле или автофигура, не се вижда в раздела **Структура** и трябва да бъде редактиран на слайда.

Контейнери

Оформленията на слайдове съдържат текст и контейнери за обекти в най-различни комбинации. В контейнерите за текст може да се въвежда текст, подзаглавия и основен текст за вашите слайдове. Може да преоразмерявате и премествате контейнерите и да ги форматируете с граници и цветове.

Автопобиране на текст

По подразбиране Microsoft PowerPoint преоразмерява текста, докато го въвеждате, така че да се побере в контейнера. Ако например въвеждате списък с водещи символи и сте въвели повече текст, отколкото може да се побере в контейнера, PowerPoint намалява размера на шрифта и междуредовото разстояние, докато текстът се побере (като минималният размер на шрифта е 8 пункта). При заглавни текстове, ако няколко думи преминат на втория ред, размерът на шрифта се намалява с единица, така че да се побере на един ред.

Автопобирането на текст ще намали и размера на шрифта на текст в контейнер, за да може да се помести в контейнер, чиито размери намалявате, и ще го увеличи отново, ако след това увеличите този размер.

Автопобирането може да се включва и изключва. Когато то е включено, може да уточнявате неговото действие в рамките на даден контейнер с помощта на бутона **Опции за автопобиране** , която се появява до вашия текст при първото му преоразмеряване. Когато щракнете върху този бутон, се появява меню, което ви дава опции какво да се прави с излишния текст. Може да спрете преоразмеряването на текста за текущия контейнер, запазвайки включена вашата глобална настройка за автопобиране. Може и да изведете диалогов прозорец за автокоригиране, както и изобщо да изключите настройките за автопобиране, така че никакъв текст да не се преоразмерява автоматично. При оформление на слайда в една колона, когато текстът излезе от контейнера, може да получите и следните опции: текстът да се разпредели между два слайда, да бъде създаден нов празен слайд със същото заглавие на слайда или да се създаде оформление в две колони за оригиналния слайд. Тези опции ще получите, независимо от това, дали автопобирането е включено или изключено.

Настройките за автопобиране на основен текст важат и за бележките, които въвеждате в прозореца за бележки.

Автофигури

Автофигурите - например балончета за изнесени означения и блоковите стрелки - са свързани с текстови съобщения. Когато въвеждате текст в автофигура, текстът се прикачва към тази фигура и се премества и завърта заедно с нея.

Текстови полета

Текстовите полета се използват за поставяне на текст навсякъде в слайда - например извън контейнер за текст. Може например да добавите надпис към снимка, като създадете текстово поле и го разположите близо до тази снимка. Текстовите полета са удобни и в случаите, когато искате да добавите текст към автофигура, но не искате този текст да бъде свързан с нея. Едно текстово поле може да има рамка, запълване, сянка или тримерен (3-D) ефект и освен това може да променяте неговата форма.

WordArt

WordArt може да се използва за текстови ефекти, които ви харесват. С помощта на WordArt може да разтягате, наклонявате, извивате и завъртате вашия текст, както и да го правите обемен или вертикален.

Power Point 2003 - добавяне на текст

Powered by

Bukvar.bg

Image not found

© 2010-2024